



Смеситель однорычажный, для умывальника

Индекс	цвет	EAN
552-815-00	хром	5907571550055

PKWiU:
монтаж:
тип:
одной / сборной упаковке.:
вес нетто:

28.14.12.0
с 1 отверстием
стоячий
1/20
1.19

материал:
управляющий элемент:
аэратор:
расход воды (л/мин):
рабочее давление (атм.):
температура воды [°C] максимальная:
акустическая группа:
излив:

латунь
регулятор керамический Ø35
Да
14
3
 ≤ 90
II
Неподвижная

упаковка содержит:
смеситель, донный клапан со спиной для бортовых смесителей пластмассовый 5/4", тяга донного клапана с рукояткой, комплект креплений с подставкой, гибкие переходники M10x1/G3/8" (L=350 мм, 2 шт.), инструкция монтажа, гарантийная карта

рекомендуемые аксессуары:

угловые краны 244-040-00 выпуск полу-автомат 660-354-00 сифон бутылочный 601-054-00

гарантия: 100 лет на литые элементы, 5 на безаварийную работу керамических регуляторов

сертификаты и декларации:

продукт, изготовлен согласно норме PN-EN 817, posiada Строительный Знак , Гигиенический Сертификат , Декларация Соответствия



