





Kv – 5.9

- ✓ **Змішувальний клапан та привод можна переставити справа на ліво**
- ✓ **Універсальна ізоляція ЕРР «ліва» / «права»**
- ✓ **Точні показники температури (термометри в погружних гільзах)**
- ✓ **Високий Kv**

Технічні характеристики:


- Типорозмір груп — DN25
- Kv — 5,9 м3/год
- Максимальна температура — 110°C
- Максимальний тиск — 6 бар
- Міжцентрова відстань — **125 мм**
- Розмір насоса -**130 мм**
- Приєднання до системи — 1" ВР
- Приєднання до колектора — 1 1/2" ЗР



Для моделей ОТМ-С

Комплектація насосних груп ОТМ, ОТМ-С

1. Купювий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2" - 2 шт
2. Термометри в погружних гільзах - 2 шт
3. Патрубок зворотної лінії з вбудованим зворотнім клапаном
4. Змішувальний 3-х ходовий клапан
5. Привод (відповідно до комплектації моделі)
6. Комплект ізоляції ЕРР 50
7. Насос (відповідно до комплектації моделі)





Без привода, без насоса



Без привода

Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-25-00-00-130	без насоса	без привода	199.00
ОТМ-WP-25-06-00-130	WILO Yonos Para 25-6/130	без привода	328.00
ОТМ-WP-25-08-00-130	WILO Yonos Para 25-8/130	без привода	340.00
ОТМ-WU-25-08-00-130	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	без привода	379.00



В комплекті з приводом OST-05

Привод 3-х ходового клапана з **3-х точковим** або **2-х точковим** керуванням 230В



Дозволяє використовувати групу як в режимі змішування так і в режимі перемикання потоку теплоносія залежно від обраного типу підключення.

Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-25-00-05-130	без насоса	OST-05	303.00
ОТМ-WP-25-06-05-130	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-05	432.00
ОТМ-WP-25-08-05-130	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-05	444.00
ОТМ-WU-25-08-05-130	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-05	483.00

Змішувальні насосні групи для контурів тепло/холодопостачання



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-WP-25-06-05-130-C	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-05	469.00
ОТМ-WP-25-08-05-130-C	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-05	481.00
ОТМ-WU-25-08-05-130-C	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-05	520.00




В комплекті з приводом OST-05-Y

Привод 3-х ходового клапана з керуванням 0-10В



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-25-00-05Y-130	без насоса	OST-05-Y	385.00
OTM-WP-25-06-05Y-130	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-05-Y	514.00
OTM-WP-25-08-05Y-130	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-05-Y	526.00
OTM-WU-25-08-05Y-130	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-05-Y	565.00

В комплекті з приводом-контролером OST-07



- ✓ 2 режима роботи - **нагрів** та **охолодження**
- ✓ Час повороту на 90° - 120s
- ✓ Кольоровий TFT-дісплей
- ✓ Зручні налаштування
- ✓ Швидкий доступ до всіх функцій меню
- ✓ Діапазон регулювання **0 - 90°C**
- ✓ **2 гідравлічні схеми** – для роботи на лінії подачі або на зворотній лінії котла




Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-0-25-00-07-130	без насоса	OST-07	477.00
OTM-WP-25-06-07-130	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-07	606.00
OTM-WP-25-08-07-130	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-07	618.00
OTM-WU-25-08-07-130	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-07	657.00

Змішувальні насосні групи для контурів **тепло/холодопостачання**



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
OTM-WP-25-06-07-130-C	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-07	643.00
OTM-WP-25-08-07-130-C	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-07	655.00
OTM-WU-25-08-07-130-C	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-07	694.00

В комплекті з **погодозалежним** приводом-контролером OST-20



- ✓ Погодозалежне керування
- ✓ Робота в режимах «Нагрів» - «Охолодження», для кожного режиму свої температурні графіки
- ✓ Можливість приєднати датчики кімнатної температури, кімнатні термостати, датчик зворотної лінії,
 - датчик вуличної температури
- ✓ Можливість об'єднувати в мережу – для великих систем
- ✓ 2 режими роботи – по заданій температурі приміщення або по погодозалежному графіку
- ✓ Окремі налаштування для теплої підлоги з режимом «Сушка підлоги», обмеженням температури
- ✓ Окремі налаштування меню користувача та сервісного меню з паролем доступу
- ✓ Функція керування насосом опалення
- ✓ Можливість задавати зміни температури згідно з часом доби, по кожному дню тижня
- ✓ 14 варіантів мови меню, включно з українською
- ✓ Повідомлення про помилки та статистичні графіки температур
- ✓ Налаштування швидкості реакції під різні типи будівель
- ✓ BUS-шина
- ✓ 2 датчики температури + датчик вуличної температури в комплекті



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-0-25-00-20-130	без насоса	OST-20	698.00
ОТМ-WP-25-06-20-130	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-20	827.00
ОТМ-WP-25-08-20-130	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-20	839.00
ОТМ-WU-25-08-20-130	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-20	878.00

Змішувальні насосні групи для контурів **тепло/холодопостачання**



Артикул	Насос в групі	Привод	Ціна, Євро з ПДВ
ОТМ-WP-25-06-20-130-С	WILO Yonos Para 25-6/130	OST-20	864.00
ОТМ-WP-25-08-20-130-С	WILO Yonos Para 25-8/130	OST-20	876.00
ОТМ-WU-25-08-20-130-С	WILO Yonos Para KU 25-8/130 PWM	OST-20	1058.00